

## Anlage 4: Artenlisten der faunistischen Untersuchungen Aulendorf – Wannenberg, 2023

### Avifauna

	Art	Deutscher Name	Funktion	RL DE	RL BW	Schutzstatus BNatSchG		Richtlinien und Verordnungen			
						b	s	FFH-RL Anhang IV	EG-VO Anh. A	VS-RL Art. 1	BArtSchV
A	<i>Turdus merula</i>	Amsel	BV	*	*	b				x	
Ba	<i>Motacilla alba</i>	Bachstelze	BV	*	*	b				x	
Bf	<i>Falco subbuteo</i>	Baumfalke	BV	3	V	b	s		A	x	
Be	<i>Gallinago gallinago</i>	Bekassine	BV	1	1	b	s			x	
Ber	<i>Fringilla montifringilla</i>	Bergfink	DZ	*	nur DZ,WG	b				x	
Bem	<i>Remiz pendulinus</i>	Beutelmeise	DZ	*	1	b				x	
Br	<i>Fulica atra</i>	Blässhuhn	BV	*	*	b				x	
Bm	<i>Parus caeruleus</i>	Blaumeise	BV	*	*	b				x	
B	<i>Fringilla coelebs</i>	Buchfink	BV	*	*	b				x	
Bs	<i>Dendrocopos major</i>	Buntspecht	BV	*	*	b				x	
Do	<i>Coloeus monedula</i>	Dohle	BV	*	*	b				x	
Dg	<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmücke	BV	*	*	b				x	
Ei	<i>Garrulus glandarius</i>	Eichelhäher	BV	*	*	b				x	
Ev	<i>Alcedo atthis</i>	Eisvogel	NG	*	V	b	s			Anhang I	s
E	<i>Pica pica</i>	Elster	NG	*	*	b				x	
Ez	<i>Carduelis spinus</i>	Erlenzeisig	DZ,NG	*	*	b				x	
Fl	<i>Alauda arvensis</i>	Feldlerche	BV,	3	3	b				x	
Fe	<i>Passer montanus</i>	Feldsperling	BV	V	V	b				x	
Fia	<i>Pandion haliaetus</i>	Fischadler	DZ	3	0	b	s		A	Anhang I	
F	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis	DZ	*	3	b				x	
Gb	<i>Certhia brachydactyla</i>	Gartenbaumläufer	BV	*	*	b				x	
Gg	<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke	BV	*	*	b				x	
Gr	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gartenrotschwanz	DZ	*	V	b				x	
Gim	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Gimpel	BV	*	*	b				x	
Gi	<i>Serinus serinus</i>	Girlitz	BV	*	*	b				x	
G	<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer	BV	V	V	b				x	
Gra	<i>Anser anser</i>	Graugans	NG	*	*	b				x	
Grr	<i>Ardea cinerea</i>	Graureiher	NG	*	*	b				x	
Gs	<i>Muscicapa striata</i>	Grauschnäpper	BV	V	V	b				x	
Gsp	<i>Picus canus</i>	Grauspecht	BV	2	2	b	s			Anhang I	s
Gf	<i>Chloris chloris</i>	Grünling	BV	*	*	b				x	
Gü	<i>Picus viridis</i>	Grünspecht	BV	*	*	b	s			x	s
Ha	<i>Accipiter gentilis</i>	Habicht	BV	*	*	b	s		A	Anhang I	
Hm	<i>Parus cristatus</i>	Haubenmeise	BV	*	*	b				x	

Hr	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Hausrotschwanz	BV	*	*	b				x	
H	<i>Passer domesticus</i>	Haus Sperling	BV	V	V	b				x	
He	<i>Prunella modularis</i>	Heckenbraunelle	BV	*	*	b				x	
Hö	<i>Cygnus olor</i>	Höckerschwan	NG	*	*	b				x	
Hot	<i>Columbia oenas</i>	Hohltaube	BV	*	V	b				x	
Kb	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Kernbeißer	BV	*	*	b				x	
Kl	<i>Sitta europaea</i>	Kleiber	BV	*	*	b				x	
Ks	<i>Dryobates minor</i>	Kleinspecht	BV	V	3	b				x	
K	<i>Parus major</i>	Kohlmeise	BV	*	*	b				x	
Koe	<i>Netta rufina</i>	Kolbenente	NG,DZ	*	*	b				x	
Kra	<i>Corvus corax</i>	Kolkrabe	NG, DZ, BV Umgebung	*	*	b				x	
Ko	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Kormoran	NG	*	*	b				x	
Ku	<i>Cuculus canorus</i>	Kuckuck	BV	V	2	b				x	
Ms	<i>Apus apus</i>	Mauersegler	NG	*	V	b				x	
Mb	<i>Buteo buteo</i>	Mäusebussard	BV	*	*	b	s		A	x	
M	<i>Delichon urbicum</i>	Mehlschwalbe	NG	V	V	b				x	
Md	<i>Turdus viscivorus</i>	Misteldrossel	BV	*	*	b				x	
Mmm	<i>Larus michahellis</i>	Mittelmeermöwe	NG	*	*	b				x	
Mg	<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke	BV	*	*	b				x	
Nt	<i>Lanius collurio</i>	Neuntöter	BV	*	*	b				x	
Nig	<i>Alopochen aegyptica</i>	Nilgans	NG, BV im Wald?	*	*	b				x	
P	<i>Oriolus oriolus</i>	Pirol	BV	V	3	b				x	
Rk	<i>Corvus corone</i>	Rabenkrähe	BV	*	*	b				x	
Rs	<i>Hirundo rustica</i>	Rauchschwalbe	NG	V	3	b				x	
Rei	<i>Aythya fuligula</i>	Reiherente	NG	*	*	b				x	
Rt	<i>Columba palumbus</i>	Ringeltaube	BV	*	*	b				x	
Rg	<i>Tadorna ferruginea</i>	Rostgans	NG	*	*	b				x	
Rd	<i>Turdus iliacus</i>	Rotdrossel	DZ	*	nur DZ,WG	b				x	
R	<i>Erithacus rubecula</i>	Rotkehlchen	BV	*	*	b				x	
Rm	<i>Milvus milvus</i>	Rotmilan	BV	V	*	b	s		A	Anhang I	
Sa	<i>Corvus frugilegus</i>	Saatkrähe	DZ	*	*	b				x	
Swm	<i>Milvus migrans</i>	Schwarzmilan	BV	*	*	b	s		A	Anhang I	
Ssp	<i>Dryocopus martius</i>	Schwarzspecht	BV	*	*	b	s			Anhang I	s
Sd	<i>Turdus philomelos</i>	Singdrossel	BV	*	*	b				x	
Sg	<i>Regulus ignicapillus</i>	Sommergoldhähnchen	BV	*	*	b				x	
Sp	<i>Accipiter nisus</i>	Sperber	NG	*	*	b	s		A	Anhang I	
S	<i>Sturnus vulgaris</i>	Star	BV	3	*	b				x	
Sti	<i>Carduelis carduelis</i>	Stieglitz	BV	*	*	b				x	
Sto	<i>Anas platyrhynchos</i>	Stockente	BV	*	V	b				x	
Sum	<i>Poecile palustris</i>	Sumpfmehle	BV	*	*	b				x	
Su	<i>Acrocephalus palustris</i>	Sumpfrohrsänger	BV	*	*	b				x	
Tm	<i>Periparus ater</i>	Tannenmeise	BV	*	*	b				x	
Tr	<i>Gallinula chloropus</i>	Teichhuhn	BV	V	3	b	s			x	s
T	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Teichrohrsänger	BV	*	*	b				x	
Tf	<i>Falco tinnunculus</i>	Turmfalke	BV	*	V	b	s		A	x	
U	<i>Riparia riparia</i>	Uferschwalbe	NG	*	3	b	s			x	s
Wd	<i>Turdus pilaris</i>	Wacholderdrossel	BV	*	*	b				x	
Wb	<i>Certhia familiaris</i>	Waldbaumläufer	BV	*	*	b				x	

Ws	<i>Ciconia ciconia</i>	Weißstorch	Luftraum	3	*	b	s			Anhang I	s
Wsb	<i>Pernis apivorus</i>	Wespenbussard	DZ	V	*	b	s		A	Anhang I	
W	<i>Anthus pratensis</i>	Wiesenpieper	DZ	V	1	b				x	
(St)	<i>Motacilla flava</i>	Wiesenschafstelze	DZ	*	V	b				x	
Wg	<i>Regulus regulus</i>	Wintergoldhähnchen	BV	*	*	b				x	
Z	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Zaunkönig	BV	*	*	b				x	
Zi	<i>Phylloscopus collybita</i>	Zilpzalp	BV	*	*	b				x	

**Legende**

Funktion	BV = Brutvogel, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler, Ü = Überflug,
Art	In Baden-Württemberg vorkommende Art. Taxonomie und Nomenklatur richten sich nach den Quellen, die am Ende der Tabelle angegeben sind.
Deutscher Name	Der deutsche Name der Art richtet sich in der Regel ebenfalls nach den angegebenen Quellen. Lediglich in einzelnen Fällen, in denen der in der Quelle verwendete Name vom allgemeinen Sprachgebrauch abweicht, wurde dieser ersetzt.
Schutzstatus BNatSchG	Schutzstatus laut Bundesnaturschutzgesetz (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 29. Juli 2009 [BGBl. I S. 2542])
	b besonders geschützte Art nach BNatSchG
	s streng geschützte Art nach BNatSchG
Richtlinien und Verordnungen	Hier werden die Richtlinien und Verordnungen, aus denen sich ein Schutzstatus nach BNatSchG ergibt, aufgeführt.
EG-VO Anh.	Verordnung (EG) Nr. 318/2008 vom 31. März 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels.
	A In Anhang A der zuvor genannten Verordnung aufgeführt
	B In Anhang B der zuvor genannten Verordnung aufgeführt
FFH-RL Anh. IV	Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. [zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006] CONSLEG 1992L0043— EN— 01.01.2007
	IV In Anhang IV der zuvor genannten Richtlinie aufgeführt
Art.1 VS-RL	Artikel 1 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten.
	x in Europa natürlich vorkommende Vogelart im Sinne des Artikel 1 der zuvor genannten Richtlinie
BArtSchV	Verordnung zur Neufassung der Bundesartenschutzverordnung und zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften vom 16. Februar 200
	b In Anlage 1 Spalte 2 der zuvor genannten Verordnung aufgeführt (besonders geschützte Art)
	s In Anlage 1 Spalte 3 der zuvor genannten Verordnung aufgeführt (streng geschützte Art)
Neobiota	Gebietsfremde Arten, die ab 1492 durch direkte oder indirekte Einflüsse des Menschen eingeführt wurden
	N Neobiota
	N? Status als Neobiota ist fraglich

## Fledermäuse

	Summe Sequenzen
<b>Dauermonitoring 10.-14.05.2023</b>	<b>13.266</b>
<b>Wald Nordost (47.955870, 9.618817)</b>	<b>357</b>
<i>Myotis myotis</i>	11
<i>Myotis spec.</i>	64
<i>Nyctaloid</i>	28
<i>Nyctaloid (verm. Eptesicus serotinus)</i>	4
<i>Nyctalus noctula</i>	22
<i>Pipistrellus nathusii/kuhlii</i>	31
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	197
<b>Wald Nordwest (47.956427, 9.610210)</b>	<b>161</b>
<i>Myotis myotis</i>	4
<i>Myotis spec.</i>	5
<i>Nyctaloid</i>	14
<i>Nyctalus noctula</i>	3
<i>Pipistrellus nathusii/kuhlii</i>	12
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	123
<b>Wald Süd (47.944358, 9.611063)</b>	<b>446</b>
<i>Myotis spec.</i>	96
<i>Nyctaloid</i>	1
<i>nyctaloid (wahrscheinlich Eptesicus serotinus)</i>	1
<i>Nyctalus noctula</i>	5
<i>Pipistrellus nathusii/kuhlii</i>	15
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	328
<b>Wald SW (47.944358, 9.611063)</b>	<b>2.015</b>
<i>Myotis myotis</i>	2
<i>Myotis spec.</i>	74
<i>Nyctaloid</i>	9
<i>nyctaloid (wahrscheinlich Eptesicus serotinus)</i>	1
<i>Nyctalus noctula</i>	20
<i>Pipistrellus nathusii/kuhlii</i>	20
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	1.889
<b>Wald West (47.952139, 9.609707)</b>	<b>205</b>
<i>Myotis myotis</i>	7
<i>Myotis spec.</i>	20
<i>Nyctalus noctula</i>	73
<i>Pipistrellus nathusii/kuhlii</i>	14
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	91
<b>Weiher Mitte (47.950282, 9.613035)</b>	<b>4.108</b>
<i>Myotis spec.</i>	2.382
<i>Nyctalus noctula</i>	220
<i>Pipistrellus nathusii/kuhlii</i>	102
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	1.404
<b>Weiher Ost (47.951128, 9.616541)</b>	<b>2.624</b>
<i>Myotis spec.</i>	1.343
<i>Nyctaloid</i>	7
<i>Nyctalus noctula</i>	58
<i>Pipistrellus nathusii/kuhlii</i>	11
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	1205
<b>Weiher West (47.948454, 9.609290)</b>	<b>3.350</b>
<i>Myotis daubentonii (Sozialrufe)</i>	28
<i>Myotis spec.</i>	1.133
<i>Nyctaloid</i>	3
<i>Nyctalus noctula</i>	490
<i>Pipistrellus nathusii/kuhlii</i>	197
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	1.499

<b>Begehung 15.-16.05.2023</b>	<b>128</b>
<b>Hofgut (47.951128, 9.616541)</b>	<b>24</b>
<i>Myotis spec.</i>	2
<i>Nyctalus noctula</i>	5
<i>Pipistrellus nathusii/kuhlii</i>	1
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	16
<b>Nördliche Äcker Mitte (47.952810, 9.613558)</b>	<b>3</b>
<i>Myotis spec.</i>	1
<i>Pipistrellus nathusii/kuhlii</i>	1
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	1
<b>Nördliche Äcker Ost (47.952938, 9.617377)</b>	<b>4</b>
<i>Myotis spec.</i>	4
<b>Nördliche Äcker West (47.955385, 9.607826)</b>	<b>13</b>
<i>Myotis spec.</i>	3
<i>Nyctalus noctula</i>	2
<i>Pipistrellus nathusii/kuhlii</i>	2
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	6
<b>Südliche Äcker Mitte (47.949150, 9.619113 OST)</b>	<b>66</b>
<i>Myotis spec.</i>	3
<i>Nyctalus noctula</i>	2
<i>Pipistrellus nathusii/kuhlii</i>	2
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	59
<b>Südliche Äcker Ost (47.949288, 9.618998)</b>	<b>1</b>
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	1
<b>Südliche Äcker West (47.946507, 9.611187)</b>	<b>17</b>
<i>Myotis daubentonii (Sozialrufe)</i>	1
<i>Nyctalus noctula</i>	2
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	14

## Schmetterlinge

Art	Deutscher Name	RL DE	RL BW	Schutzstatus BNatSchG		Richtlinien und Verordnungen		
				b	s	FFH-RL Anhang IV	EG-VO Anh.	BArtSchV
<i>Apatura ilia</i>	Kleiner Schillerfalter	V	3	b				b
<i>Argynnis paphia</i>	Kaisermantel	*	*	b				b
<i>Carcharodus alceae</i>	Malven-Dickkopffalter	*	3	b				b
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Kleines Wiesenvögelchen	*	*	b				b
<i>Colias hyale</i>	Goldene Acht	*	V	b				b
<i>Colias crocea</i>	Wandergelbling		*	b				b
<i>Limenitis camilla</i>	Kleiner Eisvogel	V	V	b				b
<i>Lycaena phlaeas</i>	Kleiner Feuerfalter	*	V	b				b
<i>Papilio machaon</i>	Schwalbenschwanz	*	*	b				b
<i>Polyommatus icarus</i>	Hauhechel- Bläuling	*	*	b				b
<i>Pyrgus malvae</i>	Kleiner Würfel-Dickkopffalter	V	V	b				b
<i>Zygaena filipendula</i>	Widderchen	*	*	b				b

## Libellen

Art	Deutscher Name	RL DE	RL BW	Schutzstatus BNatSchG		Richtlinien und Verordnungen		
				b	s	FFH-RL Anhang IV	EG- VO Anh.	BArtSch V
<i>Calopteryx splendens</i>	Gebänderte Prachtlibelle	*	*	b				b
<i>Calopteryx virgo</i>	Blaufügel-Prachtlibelle	*	*	b				b
<i>Lestes viridis</i>	Weidenjungfer	*	*	b				b
<i>Platycnemis pennipes</i>	Blaue Federlibelle	*	*	b				b
<i>Coenagrion puella</i>	Hufeisen-Azurjungfer	*	*	b				b
<i>Enallagma cyathigerum</i>	Gemeine Becherjungfer	*	*	b				b
<i>Erythromma viridulum</i>	Kleines Granatauge	*	*	b				b
<i>Ischnura elegans</i>	Gemeine Pechlibelle	*	*	b				b
<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	Frühe Adonislibelle	*	*	b				b
<i>Aeshna cyanea</i>	Blaugrüne Mosaikjungfer	*	*	b				b
<i>Aeshna grandis</i>	Braune Mosaikjungfer	*	V	b				b
<i>Aeshna mixta</i>	Herbst-Mosaikjungfer	*	*	b				b

<i>Anax imperator</i>	Große Königslibelle	*	*	b				b
<i>Anax parthenope</i>	Kleine Königslibelle	*	*	b				b
<i>Brachytron pratense</i>	Früher Schilfjäger	*	V	b				b
<i>Gomphus pulchellus</i>	Westliche Keiljungfer	*	*	b				b
<i>Cordulegaster boltonii</i>	Zweigestreifte Quelljungfer	*	*	b				b
<i>Somatochlora metallica</i>	Glänzende Smaragdlibelle	*	*	b				b
<i>Libellula depressa</i>	Plattbauch	*	*	b				b
<i>Libellula fulva</i>	Spitzenfleck	*	V	b				b
<i>Libellula quadrimaculata</i>	Vierfleck	*	*	b				b
<i>Orthetrum brunneum</i>	Südlicher Blaupfeil	*	*	b				b
<i>Orthetrum cancellatum</i>	Großer Blaupfeil	*	*	b				b
<i>Sympetrum sanguineum</i>	Blutrote Heidelibelle	*	*	b				b
<i>Sympetrum striolatum</i>	Große Heidelibelle	*	*	b				b
<i>Sympetrum vulgatum</i>	Gemeine Heidelibelle	*	*	b				b

## Heuschrecken

Art	Deutscher Name	RL DE	RL BW	Verantwortung
<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)	Gemeine Sichelschrecke	*	*	
<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	Roesels Beißschrecke	*	*	
<i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773)	Gewöhnliche Strauchschrecke	*	*	
<i>Gryllus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Feldgrille	*	*	
<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	Waldgrille	*	*	!
<i>Euthystira brachyptera</i> (Ocskay, 1826)	Kleine Goldschrecke	*	V	
<i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Rote Keulenschrecke	*	*	
<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	Nachtigall-Grashüpfer	*	*	
<i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	Wiesengrashüpfer	*	*	
<i>Pseudochorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Gemeiner Grashüpfer	*	*	

## Zufallsbeobachtungen:

### Reptilien

Art	Deutscher Name	Vorkommen	RL DE	RL BW	Schutzstatus BNatSchG		Richtlinien und Verordnungen		
					b	s	FFH-RL Anhang IV	EG-VO Anh.	BArtSchV
<i>Anguis fragilis</i>	Blindschleiche	wenige Beobachtungen	*	*	b				b
<i>Natrix natrix</i>	Ringelnatter	mehrere Beobachtungen am Ufer	◆	V	b				b
<i>Zootoca vivipara</i>	Waldeidechse	häufig an Waldrändern auf Totholz	V	*	b				b
<i>Lacerta agilis</i>	Zauneidechse	Ost- und Südseite vom Hof bis zur Ackerbrache, dort auch mehrere Beobachtungen von Jungtieren	V	3	b	s	IV	s	b

### Säugetiere

Art	Deutscher Name	RL DE	RL BW	Schutzstatus BNatSchG		Richtlinien und Verordnungen		
				b	s	FFH-RL Anhang IV	EG-VO Anh.	BArtSchV
<i>Castor fiber Linné</i>	Biber	V	2	b	s	IV		

## Literatur und Quellen

### Rote Listen

#### **Brutvögel**

DE: GRÜNEBERG, C.; BAUER, H.-G.; HAUPT, H.; HÜPPOP, O.; RYSLAVY, T. & SÜDBECK, P. (2016): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. 5. Fassung, 30. November 2015. – Berichte zum Vogelschutz 52: 19–67

BW: KRAMER, M., H.-G. BAUER, F. BINDRICH, J. EINSTEIN & U. MAHLER (2022): Rote Liste der Brutvögel Baden-Württembergs. 7. Fassung, Stand 31.12.2019. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 11

#### **Schmetterlinge**

DE: Reinhardt, R. & Bolz, R. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Rhopalocera) (Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Bearb.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 167–194.

BW: Ebert, G., Hofmann, A., Karbiener, O., Meineke, J.-U., Steiner, A. & Trusch, R. (2008): Rote Liste und Artenverzeichnis der Großschmetterlinge Baden-Württembergs (Stand: 2004). LUBW Online-Veröffentlichung.

#### **Libellen**

DE: Ott, J.; Conze, K.-J.; Günther, A.; Lohr, M.; Mauersberger, R.; Roland, H.-J. & Suhling, F. (2021): Rote Liste und Gesamtartenliste der Libellen (Odonata) Deutschlands. – In: Ries, M.; Balzer, S.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5: Wirbellose Tiere (Teil 3). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (5): 659-679

BW: Hunger, H. & Schiel, F.-J. (2006): Rote Liste der Libellen Baden-Württembergs und der Naturräume. Libellula Supplement 7: 3-14.

#### **Heuschrecken**

DE: Maas, S.; Detzel, P. & Staudt, A. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Heuschrecken (Saltatoria) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M., Balzer, S., Becker, N., Gruttke, H., Haupt, H., Hofbauer, N., Ludwig, G., Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Bearb.): Rote Liste der gefährdeten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Bonn (Bundesamt für Naturschutz). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 577–606.

BW: Detzel, P., H. Neugebauer, M. Niehues & P. Zimmermann (2022): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Heuschrecken und Fangschrecken Baden-Württembergs. Stand 31.12.2019. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 15

#### **Reptilien**

DE: ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste der Reptilien (Reptilia) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (3): 64 S.

BW: LAUFER, H. & M. WAITZMANN (2022): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs. 4. Fassung. Stand 31.12.2020. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 16.

#### **Säugetiere**

DE: MEINIG, H.; BOYE, P.; DÄHNE, M.; HUTTERER, R. & LANG, J. (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (2): 73 S.

BW: BRAUN, M. & DIETERLEN, F. (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs. - Verlag Eugen Ulmer.